



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የከተማ ልማት እና ቤቶች ሚኒስቴር
FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING



የከተሞች ፕላን ዝግጅት እና ትግበራ ክትትል ቢሮ

የስኬች ፕላን ዝግጅት እና ትግበራ ሞዴል ስታንዳርድ

በዘርያሁን ተፃፈ

ሰኔ 2009 ዓ.ም

አዲስ አበባ

ይዘቶች

ምህጻራ-ቃላት.....	III
የሰንጠረዥ ዝርዝር.....	III
የምስሎች ዝርዝር.....	IV
1.መግቢያ	1
1.1.የስታንዳርድ ዝግጅት መነሻ	1
1.2.የስታንዳርዱ ዋና ዓላማ	2
1.2.1. ዝርዝር ዓላማዎች	3
1.3.የተፈጻሚነት ወሰን	3
1.4.የስታንዳርድ ዝግጅት ዘዴዎች	3
1.5.የስታንዳርዱ አስፈላጊነት.....	4
1.6.የስታንዳርድ ዝግጅት ውስንነት.....	4
2. የመሬት አጠቃቀም ምድቦች ስታንዳርድ.....	4
2.1. የገጠር የልማት ማዕከላት ጥንስስ ከተሞች የመሬት አጠቃቀም ምድቦች	4
2.1.1. የ መሬት አ ጠቃቀምምድቦች ዓይነት	4
2.1.2. የ መሬት አ ጠቃቀምምድቦች ማጠን	11
2.1.3. የ መሬት አ ጠቃቀምምድቦች ማጣጣም.....	11
2.2. የስኬች ፕላን ዋናዎና የመሬት አጠቃቀም ምድቦች መግለጫ.....	13
2.2.1. መኖሪያ	13
2.2.2. የ መኖሪያ አካባቢ ግብርና እና የ እረሻ ልማት.....	14
2.2.3. ገበያ እና ንግድ ማዕከላት	15
2.2.4. የ ማህበራዊ አገልግሎት ተቋማት	16
2.2.5. ሙዚና ፎቶ፣ አረንጓዴ እና ክፍት ቦታዎች.....	27
2.2.6. ለአስተዳደር አገልግሎት	32
2.2.7. የአካላዊ ስተኛ ኢንዱስትሪ	32

3. የመንገድና የሌሎች መሠረተ ልማት አገልግሎቶች መረብ ስታንዳርድ	36
3.1. መንገድ ስታንዳርድ	36
3.1.1. የ መንገድ ድመረብ ቅርጽ	36
3.1.2. የ መንገድ ስፋት ስታንዳርድ	39
3.1.3. የ መንገድ መገናኛዎች	41
3.1.4. የ መንገድ ዶች ተመራጭ ተዳፋትነት መጠን	41
3.1.5. ብስክሌት እና የ እግረኛ መንገድ ድመረብ	42
3.1.6. የ መኪና መቆመያ	43
3.2. የአገልግሎቶች ስታንዳርድ	44
4. የወረቀት፣ የስኬል እና የብሎክ ስታንዳርዶች.....	64
4.1. የ ስኬቶች ፕላን የ ወረቀት እና መስፈርት የ ተመላከተ	64
4.2. የ ብሎክ መጠን	64
ማጠቃለያ	65

ምህጻረ-ቃላት

CSA - Central Statistical Agency

FDRE - Federal Democratic Republic of Ethiopia

FIIDCA- Federal Integrated Infrastructure Development Coordinating Agency

MUDH - Ministry of Urban Development and Housing

NUPI - National Urban Planning Institute

UN - United Nation

ክ.ል.ቤ.ሚ. - ከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር

ክ.ል.ኮ.ሚ. - ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር

ማስኤ - የማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ

የሰንጠረዥ ዝርዝር

ሰንጠረዥ 1. የ መሬት አጠቃቀም ምድቦች ቀለሞች እና ኮዶች	6
ሰንጠረዥ 2. የ መሬት አጠቃቀም ምድቦች መጠን	11
ሰንጠረዥ 3. የ መሬት አጠቃቀም ምድቦች መጣጣም	12
ሰንጠረዥ 4. በ መሬት አጠቃቀም ምድቦች የ መከላከል ልማቶች	13
ሰንጠረዥ 5. የ መኖሪያ አካባቢ የ መሬት ሽንሻኖ ስታንዳርድ	14
ሰንጠረዥ 6. የ መኖሪያ አካባቢ ግብርና ስታንዳርድ	15
ሰንጠረዥ 7. የ ገበያ እና የ ንግድ አይነቶች	16
ሰንጠረዥ 8. የ ገበያ እና የ ንግድ ቦታዎች የ ሽንሻኖ ሽጻንዳርድ	16
ሰንጠረዥ 9. የ ትምህርት ተቋማት ስታንዳርድ	21
ሰንጠረዥ 10. የ ጤና ተቋማት ስታንዳርድ	22
ሰንጠረዥ 11. የ ግብርና ጤና ማዕከላት ስታንዳርድ	23
ሰንጠረዥ 12. የ አምላኮ እና የ ቀብር ቦታዎች ስታንዳርድ	24
ሰንጠረዥ 13. የ መረጃ ቦታ ስታንዳርድ	25
ሰንጠረዥ 14. የ ህዝብ መጻፍት ቦታ ስታንዳርድ	26
ሰንጠረዥ 15. የ መሀበራዊ ደህንነት ስታንዳርድ	27
ሰንጠረዥ 16. የ ስፖርት ቦታዎች ስታንዳርድ	28
ሰንጠረዥ 17. የ አረንጓዴ እና ክፍት ቦታዎች ስታንዳርድ	30

ሰንጠረዥ 18. የአስተዳደር አገልግሎት ቦታዎች ስታንዳርድ.....	32
ሰንጠረዥ 19. የአነስተኛ ኢንዱስትሪ ቦታዎች ስታንዳርድ.....	33
ሰንጠረዥ 20. በሁለት መንገዶች መካከል ያለው ስታንዳርድ	39
ሰንጠረዥ 21. የመንገዶች ስፋት ስታንዳርድ	40
ሰንጠረዥ 22. መንገዶች ሲገነቡ የሚሰጡ ቁጥር እና ስፋት ስታንዳርድ	40
ሰንጠረዥ 23. የመንገዶች የተዳፋትነት መጠን	42
ሰንጠረዥ 24. የፓርኪንግ ቦታ ስታንዳርድ	44
ሰንጠረዥ 25. የአገልግሎት ስታንዳርድ በ 8 ሜትር ስፋት	45
ሰንጠረዥ 26. የአገልግሎት ስታንዳርድ በ 16.50 ሜትር ስፋት	46
ሰንጠረዥ 27. የአገልግሎት ስታንዳርድ በ 20 ሜትር	47
ሰንጠረዥ 28. የአገልግሎት ስታንዳርድ በ 25 ሜትር	49
ሰንጠረዥ 29. የአገልግሎት ስታንዳርድ በ 30 ሜትር	50
ሰንጠረዥ 30. የመንገድ ቀለ መጥ ስታንዳርድ	51
ሰንጠረዥ 31. የአገልግሎት ቀለ መጥ ስታንዳርድ	53
ሰንጠረዥ 32. የስኬች ፕላን መስፈርት ስታንዳርድ	64

የምስሎች ዝርዝር

ምስል 1. ባለ 8 ሜትር መንገድ	45
ምስል 2. ባለ 16.50 ሜትር መንገድ	46
ምስል 3. ባለ 20 ሜትር መንገድ	47
ምስል 4. ባለ 25 ሜትር መንገድ	48
ምስል 5. ባለ 30 ሜትር መንገድ	49

1.መግቢያ

1.1የስታንዳርድ ዝግጅት መነሻ

የ2013 ዓ.ም. (እ.አ.አ) የኢትዮጵያ የማዕከላዊ ስታትስቲክስ አጀንሲ የህዝብ ብዛት ትንበያ መረጃ እንደሚያመለክተው በ2009 ዓ.ም. የሀገሪቱ የህዝብ ብዛት ወደ 94,351,001 የደረሰ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 75,265,000 (79.77 በመቶ) የሚሆነው በገጠር ሲኖር ቀሪው 19,086,000 (ወደ 20.23 በመቶ) በከተሞች የሚኖር ነው (CSA,2013)። በዚህ መነሻ በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ማብቂያ (በ2012) በከተማ የሚኖረው የህዝብ ድርሻ 25 በመቶ እንደሚሆን ይገመታል። በተመሳሳይ ሁኔታ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ከተማ ልማት እና ቤቶች ሚኒስቴር በሀገራዊ የከተማ ልማት እና የህዝብ አሰፋፈር ፕላን ጥናት እንዳመለከተው የሀገራችን የአከታተም ደረጃ በሶስተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን መጨረሻ ወይም በ2017 ዓ.ም አገራችን መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ ስትሰለፍ አሁን ካለንበት (20 በመቶ) ወደ 30 በመቶ፣ በ2022 ዓ.ም ደግሞ 35 በመቶ እና በ2027 ዓ.ም 40 በመቶ ሊደርስ እንደሚችል በ2008 ዓ.ም. ባካሄደው ጥናት አመልክቷል (M.U.D.H., 2016)።

በኢትዮጵያ የከተሞች እድገት እየታየ ያለው በነባር ከተሞች መስፋፋት እና የህዝብ ቁጥር መጨመር ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የገጠር ቀበሌ ማዕከላት በአጭር ጊዜ ውስጥ የህዝብ ቁጥራቸው እየጨመረ እና የኢኮኖሚ፣ ፖሊቲካዊ እና አስተዳደራዊ መዋቅራቸው እያደገ መጥቶ ወደ ከተማነት እየተለወጡ በመሆናቸውም ጭምር ነው። በአሁኑ ጊዜ የማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ መረጃ የሚያሳየው በ2005 ዓ.ም በሀገሪቱ ውስጥ የነበረው የከተሞች ቁጥር 973 የነበረ ሲሆንም (ማስኬ፣ 2005 ዓ.ም) የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር ከተማ ፕላን ቢሮ በ2007 ዓ.ም ከክልሎች ያሰባሰበው መረጃ እንደሚያመለክተው ይኸው አሃዝ ወደ1595 አካባቢ የደረሰ መሆኑን ነው።

የገጠር ማዕከላት ጥንስስ ከተሞች የወደፊት የዕድገት እጣ ፈንታ የተሻለ እና ወጪ ቆጣቢ እንዲሆን ለማድረግ ገና ከጅምሩ እያቆጠቆጡ ባሉበት ደረጃ ሥርዓት ይዘው በስኬት ፕላን መምራት አስፈላጊነት በከተማ ልማት እና ቤቶች ሚኒስቴር የከተማ ፕላን ዝግጅት እና

ትግበራ ስትራቴጂ ውስጥ እንደ አንድ የስትራቴጂ አቅጣጫ ተቀምጧል። በእነዚህ የገጠር ማዕከላት የሚኖረው ህዝብ በአብዛኛው ኑሮው በግብርና ላይ የተመሰረተ ነው። ወደፊት ለእያንዳንዳቸው እንደሚኖራቸው የተነጻጸሪነትና የተወዳዳሪነት እድሎች (comparative and competitive advantage) እየተጠና ካለው ሥርዓተ ከተማ (Urban System) ጋር በተገናዘበ መልኩ ወደ ከተማነት ሲያድጉ ዘርዘር ያለ የመሬት አጠቃቀም የሚያሳይ መሠረታዊ ንላን እስከሚዘጋጅላቸው ድረስ ዕድገታቸውን በስርዓት ለመምራት የሚያስችል ስኬት ንላን እንዲዘጋጅላቸው ማድረግ አስፈላጊ እንደሆነ የእስትራቴጂው ሰነድ አመልክቷል።

መሬት ዋናው የሀገራችን ሀብት ምንጭ በመሆኑ የአሁኑ እና መጨረሻ ትውልድም የዚሁ ሀብት ተጠቃሚ መሆን ይገባቸዋል። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ የገጠር የልማት ማዕከላት በፕላን እና በተሟላ የአሰራር ሥርዓት የማይመሩ በመሆናቸው በአካባቢያቸው ያለውን ለም የእርሻ መሬት እና በደን የተሸፈነ መሬት በመሻማት ለአካባቢ ሥነ-ምህዳር መዛነፍ ምክንት እየሆኑ በመምጣታቸው ይህንን ከወዲሁ በመግታት የአሁኑን ትውልድ በመሬት ሃብት የመጠቀም ፍላጎት ጥያቄ ውስጥ ሳያስገባ ነገር ግን መሬትን በቁጠባ እና እሴት በሚፈጥር መልኩ እየተጠቀሙ የቀጣዩን ትውልድ በዘላቂነት በሀብት የመጠቀም ዋስትና እና ሀገሪቱ ያላትን የተፈጥሮ ሃብት ዘላቂነት ዋስትና በማረጋገጥ የገጠር የልማት ማዕከላትን ከወዲሁ በስርዓት እንዲመሩ ማድረግ አስፈላጊ ነው።

በየጊዜው እያቆጠቀጡ ለሚመጡ ከተሞች፣ ለገጠር የልማት ማዕከላት እንዲሁም በትላልቅ የልማት ኘሮጅክቶች ምክንያት አዲስ ለሚመሰረቱ ከተሞች የፕላን አዘገጃጀት ሥርዓት ያለመዘርጋቱ፣ ከዚህም አኳያ መታየት ያለባቸው በአገሪቱ በሺህ የሚቆጠሩ የገጠር ቀበሌ ማዕከላት ያሉ ሲሆን እነዚህም ማዕከላት የወደፊት ከተሞች መሰረት ወይም የከተሞች ጥንስስ በመሆናቸው ውስብስብ ሁኔታዎች ከመፈጠራቸው በፊት ከወዲሁ ማዕከላቱን በፕላን መምራት የሚያስችል ሥርዓት መዘርጋት እጅግ አስፈላጊ መሆኑን ከአሠራር ሥርዓት ጋር አያይዞ የፕላን ስትራቴጂያችን ያመለከተ በመሆኑ እና በፈርጅ ስድስት ውስጥ ላሉ የገጠር ቀበሌ ማዕከላት የፕላን አዘገጃጀት እና አፈፃፀም የሚመራ ስታንዳርድ አለመኖር ለዚህ ሰነድ ዝግጅት መነሻ ሆኗል።

1.2. የስታንዳርዱ ዋና ዓላማ

የዚህ ስታንዳርድ ዋና ዓላማ የገጠር የልማት ማዕከላት ጥንስስ ከተሞች የስኬት ፕላን ዝግጅት እና ትግበራን እንዲመራ ነው።

1.2.1. ዝርዝር ዓላማዎች

1. በሀገር ደረጃ የስኬች ፕላን ዝግጅት እና ትግበራ ወጥ በሆነ መንገድ እንዲመራ።
2. የስኬች ፕላን ዝግጅት እና ትግበራን ውጤታማ ማድረግ እና ጥራቱን የጠበቀ እንዲሆን
3. በገጠር የልማት ማዕከላት ጥንስስ ከተሞች አዋጪ የመሬት አጠቃቀም እንዲኖር ማድረግ
4. በስኬች ፕላን ዝግጅት እና ትግበራ ለሚሳተፉ ባለድርሻ አካላት በመሬት አጠቃቀም ጉዳዮች ዝቅተኛውን ተፈላጊ የቁራሽ መሬት ስታርድ ማመልከት

1.3.የተፈጻሚነት ወሰን

ይህ ስታንዳርድ በኢትዮጵያ በዘጠኙም ክልሎች እና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ውስጥ የስኬች ፕላን ዝግጅትና ትግበራ በሚከናወንባቸው ጥንስስ ከተሞች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።

1.4.የስታንዳርድ ዝግጅት ዘዴዎች

ይህንን ስታንዳርድ ለማዘጋጀት በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጪ የመሬት አጠቃቀም ፕላን ዝግጅትና ትግበራ ላይ የተዘጋጁ ስታንዳርድ የተመለከቱ ጠቃሚ ተሞክሮ ቅመራ የተከናወነ ሲሆን ለዚሁም ይረዳ ዘንድ የመጀመሪያ እና የሁለተኛ ደረጃ መረጃዎች ተሰብስበዋል።

ለተሞክሮ ቅመራና የጥናቱን መረጃዎች ለማሰባሰብ የመጀመሪያ ደረጃ መረጃዎች የተሰበሰቡት የፀሐፍ መጠይቅ ጥቅም ላይ በማዋል ሲሆን የጥናቱ ናሙናዎች በሀገሪቱ ካሉ ከሥራው ጋር ግንኙነት ያላቸው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች፣ እንዲሁም በትግራይ፣ በደቡብ፣ በአሮሚያ እና በአማራ ክልሎች ውስጥ ያሉ ከሥራው ጋር ተያያዥነት ያላቸው የከተማ ፕላን ተቋማት እና የከተማ ልማት ቢሮዎች የተመረጡ ሲሆን መረጃውን የሞሉት የዘርፍ የሥራ ሂደት ኃላፊዎች እና ባለሞያዎች ናቸው። የእነዚህም ናሙና ክልሎች ምርጫ ውክልና ባለው ሁኔታ እንዲሆን ተደርገዋል።

ሁለተኛ ደረጃ መረጃዎች የተሰበሰቡት ከጽሁፎችና ሰነዶች ላይ በማተኮር ሲሆን ለዚህም ተግባር ይረዳ ዘንድ የተለያዩ የህግ ማዕቀፎች፣ የስታንዳርድ፣ የማዋል ሰነዶች፣ መፃህፍት፣ የከተማ ልማት ፖሊሲና ስትራቴጂ ደኩመንቶች እና ከኢንተርኔት የሚገኙ የመረጃ ምንጮች ጥቅም ላይ ውለዋል።

1.5. የስታንዳርዱ አስፈላጊነት

ይህ ስታንዳርድ ለስኬት ፕላን አዘጋጆች፣ ተግባሪዎች፣ በየደረጃው ላሉ ውሳኔ ሰጪዎች፣ እንዲሁም ባለድርሻ አካላት በፕላን ዝግጅት እና ትግበራ ሂደት በዕለት ተዕለት የፕላን ሥራቸው መሪ ሆኖ የሚጠቀሙበት ከመሆኑም በላይ ሰነዱ በሀገራችን በገጠር የልማት ማዕከላት ፕላን ዝግጅት እና ትግበራ ላይ ጥናት ለሚያካሂዱ ተጨማሪ የመረጃ ምንጭ ሆኖ ያገለግላል።

1.6. የስታንዳርድ ዝግጅት ውስንነት

ለዚህ ስታንዳርድ ዝግጅት ከሌሎች አገሮች የሚደረጉ የተሞከሮ ቅመራዎች የተከናወኑት ከኤሌክትሮኒክስ ሜዲያ በተገኙ መረጃዎች ብቻ መሆኑ የጥናቱ ውስንነት ነው።

2. የመሬት አጠቃቀም ምድቦች ስታንዳርድ

2.1. የገጠር የልማት ማዕከላት ጥንስስ ከተሞች የመሬት አጠቃቀም ምድቦች

2.1.1. የ ሜት አ ጠቃቀም ምድቦች ዓይነት

በገጠራ የልማት ማዕከላት በስኬት ፕላን ዝግጅት የሚካተቱ የመሬት አጠቃቀም ምድቦች በዋናነት የሚከተሉት ናቸው።

1. የመኖሪያ
2. የመኖሪያ አካባቢ ግብርና እና የእረሻ ልማት
3. ገበያ እና ንግድ ማዕከላት
4. የማህበራዊ አገልግሎት ተቋማት

5. መዝናኛ፣ አረንጓዴ እና ክፍት ቦታዎች


6. ለአስተዳደር አገልግሎት

7. የመንገድ እና የሌሎች መሠረተ ልማት አገልግሎቶች


8. የአስተዳደር ኢንዱስትሪ

በገጠር የልማት ማዕከላት ጥንስስ ከተሞች የስኬች ፕላን ዝግጅት ያሉ የመሬት አጠቃቀም ምድቦች በሚከተሉት የቀለማት ዝርዝር መዘጋጀት አለባቸው

ሰንጠረዥ 1. የ መሬት አጠቃቀም ምድቦች ቀለማት እና ኮዶች

ተ.ቁ	የመሬት አጠቃቀም ድልድል	ዋና ዋና የመሬት አጠቃቀም ድልድል ይዘቶች	መለያ ፊደላት እና ቀለማት (Coding)		
			ፊደላት(Letter)	ቀለማት(Color)	ጥቁር እና ነጭ
1	መኖሪያ	ነባር የመኖሪያ ቤት	R-1		Horizontal hatch 
		የወደፊቱ የመኖሪያ ቤት ቦታ	R-2		
		ከፍተኛ ጥግግት ያለበት ቦታ	R-3		
		ልዩ ቤቶች(Special housing)	R-4		
2	ለገበያ እና ንግድ ተቋማት	ሱቆች	CBA-1		Normal Square Hatch 
		ምግብ ቤቶች፣ መጠጥ ቤቶች	CBA-2		
		አነስተኛ የፋይናንስ ተቋማት	CBA-3		
		የንግድ ማዕከላት	CBA-4		
		ገበያ	CBA-5		

ተ.ቁ	የመሬት አጠቃቀም ድልድል	ዋና ዋና የመሬት አጠቃቀም ድልድል ይዘቶች	መለያ ፊደላት እና ቀለማት (Coding)		
			ፊደላት(Letter)	ቀለማት(Color)	ጥቁር እና ነጭ
3	የማህበራዊ አገልግሎት	ትምህርት	S-1		
		መዋዕለ ህፃናት	S-11		
		አንደኛና መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት	S-12		
		ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት	S-13		
		ጤና	S-2		
		ጤና ኬላ	S-21		
		ጤና ጣቢያ	S-22		
		የህዝብ መገልገያ (Community and cultural facilities)	S-3		
		የህፃናት እና የወጣቶች ማዕከል	S-34		
		ማረጃ ቦታ	S-42		
		የህዝብ መፀዳጃ	S-43		
		የማህበራዊ ደህንነት(እድር..)	S-44		
		ለተለየ አገልግሎት የሚውሉ	S-5		

ተ.ቁ	የመሬት አጠቃቀም ድልድል	ዋና ዋና የመሬት አጠቃቀም ድልድል ይዘቶች	መለያ ፊደላት እና ቀለማት (Coding)		
			ፊደላት(Letter)	ቀለማት(Color)	ጥቁር እና ነጭ
		(Special functions)			
		የታሪክ እና ቅርሳቅርስ ማዕከላት	S-52		
4	የመዝናኛ፣ አረንጓዴ እና ክፍት ቦታዎች	ክፍት ቦታዎች	EA-1	አረንጓዴ 	Square dotted 
		ስፖርት ሜዳዎች	EA — 83		
		የአረንጓዴ መዝናኛ ቦታዎች	EA - 65		
		አምልኮና የቀብር ቦታዎች	EA - 68		
		የህፃናት መጫወቻ ቦታ	EA - 63		
5.	የመኖሪያ አካባቢ ግብርና እና የእረሻ ልማት	የመኖሪያ አካባቢ ግብርና እና የእረሻ ልማት	EA - 2	አረንጓዴ 	Square 
6	አስተዳደራዊ ተቋማት	መንግስታዊ ተቋማት	AD-1	ቡናአይነት 	
		መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት	AD-2		

ተ.ቁ	የመሬት አጠቃቀም ድልድል	ዋና ዋና የመሬት አጠቃቀም ድልድል ይዘቶች	መለያ ፊደላት እና ቀለማት (Coding)		
			ፊደላት(Letter)	ቀለማት(Color)	ጥቁር እና ነጭ
		ንኡስ ፖሊስ ጣቢያ	AD-3		
		የማህበራዊ ፍርድቤት	AD-6		
7.	የአነስተኛ ኢንዱስትሪ	ኢንዱስትሪ	P-1	ወይንጠጅ 	አግድም የተሰመረበት ሳጥን 
		አነስተኛ ኢንዱስትሪ	P-3		
8.	መንገድ	Road	RTU-1	ግራጫ 	_____

ተ.ቁ	የመሬት አጠቃቀም ድልድል	ዋና ዋና የመሬት አጠቃቀም ድልድል ይዘቶች	መለያ ፊደላት እና ቀለማት (Coding)		
			ፊደላት(Letter)	ቀለማት(Color)	ጥቁር እና ነጭ
		ዋና መንገድ	RTU-(PA)		 _____
		የዋና መንገድ መጋቢ	RTU-(SA)		
		መጋቢ	RTU-(C)		
		የወስጥ ለወስጥ መንገድ	RTU-(L)		
9.	የመሠረተልማት እና ሌሎች አገልግሎቶች	የህዝብ ማመላለሻ መናኸሪያ	RTU-24		
		የቧምቧ መስመር	RTU-3		
		የኤሌክትሪክ መስመር	RTU-4		
		የሥልክ መስመር	RTU-5		

2.1.2. የ ሜት አጠቃቀም ምድቦች ማጠቃለያ

ሰንጠረዥ 2. የ ሜት አጠቃቀም ምድቦች ማጠቃለያ

No.	ድልድሎች	መነሻ ድልድል በመቶኛ
1	የመኖሪያ	20-25
2	የመኖሪያ አካባቢ ግብርና እና የእረሻ ልማት	10-20
3	ገበያ እና ንግድ ማዕከላት	3-7
4	የማህበራዊ አገልግሎት ተቋማት	10-20
5	መዝናኛ፣ አረንጓዴ እና ክፍት ቦታዎች	15-25
6	ለአስተዳደር አገልግሎት	2-5
7	የመንገድ እና የሌሎች መሠረተ ልማት አገልግሎቶች	15-30
8	የአካባቢ አስተዳደር አገልግሎት	5-10

ምንጭ፡ ክልሉ፣ 2009

2.1.3. የ ሜት አጠቃቀም ምድቦች ማጠቃለያ

በስኬት ፕላን ዝግጅት ወቅት የተለያዩ የመሬት አጠቃቀም ምድቦች ለሚቀጥሉት የፕላን ዘመን ፕላን ሲሰራ ከታች ገጠም የሆኑ የመሬት አጠቃቀም ድልድሎች በፕላን ዝግጅት ወቅት እርስ በርስ የሚጣጣሙ መሆናቸው መለዩት አለበት፡፡

በመሆኑም የሚቀጥለው ሰንጠረዥ በስኬት ፕላን ዝግጅት ወቅት የሚጣጣሙና የማይጣጣሙ ድልድሎችን ያሳያል፡፡

ሰንጠረዥ 3. የሜት አጠቃቀም ምድቦች መጥጣት

ተ.ቁ	ዓላማዊ	የመኖሪያ	የመኖሪያ አካባቢ ግብርና እና የአረሻ ልማት	ገበያ እና ንግድ ማዕከላት	የማህበራዊ አገልግሎት ተቋማት	መዝናኛ፣ አረንጓዴ እና ክፍት ቦታዎች	ለአስተዳደር አገልግሎት	የመንገድ እና የሌሎች መሠረተ ልማት አገልግሎቶች	የአካባቢ ምክንያት
1	የመኖሪያ		✓	✓	✓	✓	✓		X
2	የመኖሪያ አካባቢ ግብርና እና የአረሻ ልማት			✓	✓		✓	✓	
3	ገበያ እና ንግድ ማዕከላት	X	✓		X	X	X		✓
4	የማህበራዊ አገልግሎት ተቋማት	✓	✓	X		X	✓		X
5	መዝናኛ፣ አረንጓዴ እና ክፍት ቦታዎች	✓	✓	X	X		X		X
6	ለአስተዳደር አገልግሎት	✓	✓	X	✓	✓			X
7	የመንገድ እና የሌሎች መሠረተ ልማት አገልግሎቶች								
8	የአካባቢ ምክንያት	X	X	✓	X	X	X	X	

✓ - ይጣጣማል

X- አይጣጣምም

ሰንጠረዥ 4. በሜት አጠቃቀም ምድቦች የሚከለከሉ ልማቶች

No.	ድልድሎች	በዚህ ምድብ የተከለከሉ ልማቶች
1	የመኖሪያ	ኢነዱስትሪ፣ ወታደራዊ ተቋማት፣ ቆሻሻ መጣያ፣ የቀብር ስፍራ፣
2	የመኖሪያ አካባቢ ግብርና እና የእረሻ ልማት	ኢነዱስትሪ፣ ወታደራዊ ተቋማት፣ ቆሻሻ መጣያ፣ የቀብር ስፍራ
3	ገበያ እና ንግድ ማዕከላት	ቆሻሻ መጣያ፣ የቀብር ስፍራ
4	የማህበራዊ አገልግሎት ተቋማት	ኢነዱስትሪ፣ ቆሻሻ መጣያ፣ መዝናኛ፣ ገበያ
5	መዝናኛ፣ አረንጓዴ እና ክፍት ቦታዎች	ኢነዱስትሪ፣ ቆሻሻ መጣያ፣ የቀብር ስፍራ
6	ለአስተዳደር አገልግሎት	ኢነዱስትሪ፣ ቆሻሻ መጣያ፣ የቀብር ስፍራ
7	የመንገድ እና የሌሎች መሠረተ ልማት አገልግሎቶች	
8	የአነስተኛ ኢነዱስትሪ	ቆሻሻ መጣያ፣ የቀብር ስፍራ

2.2. የስኬች ፕላን ዋናዋና የመሬት አጠቃቀም ምድቦች መግለጫ

2.2.1. መኖሪያ

የመኖሪያ አካባቢ የሳይት ምርጫ

- ጥቁር መረሬ አፈር በሚገኙባቸው አካባቢዎች ባይሆኑ ይመረጣል
- የመሬት እጥረት ካላጋጠመ በስተቀር የመኖሪያ ሰፈሮች በማዕከሉ በሁሉም አካባቢ እንዲኖር ማድረግ።
- መጠነኛ ተዳፋትነት ባሉባቸው አካባቢዎች እንዲሆኑ ማድረግ፤ የተዳፋትነት መጠናቸው ከ2% - 15% ሊመረጥ የሚችል ቢሆንም ከ2% - 8% ቢሆን ግን በጣም ይመከራል
- የተፈጥሮ አደጋዎች ከሚፈጠሩባቸው አካባቢዎች በጣም የራቁ መሆን አለባቸው ለምሳሌ የመሬት መንቀጥቀጥ፣ የመሬት መንሸራተት፣ የተፈጥሮ በሽታዎች፣ ወረርሽኞች እና የመሳሰሉት።

የቁራሽ ሜት ስታንዳርድ

የመኖሪያ አካባቢ የቁራሽ መሬት ሽንሻኖ የመሰረተ ልማት ወጪን ለመቀነስ አራት ማእዘን ቢሆን የሚመረጥ ሲሆን በፊት ለፊት በመንገድ በኩል ያለው ስፋት በጎን በኩል ካለው የሚያንስ መሆን አለበት። ብዙ ጊዜ ግን የፊት ለፊት ስፋት ከጎን ስፋት በሁለት እጥፍ ያነሰ ነው። ማንኛውም የመኖሪያ የቁራሽ መሬት ሽንሻኖ ወደ መንገድ የሚያስወጣው የመንገድ መስመር ሊኖረው ይገባል።

ሰንጠረዥ 5. የመኖሪያ አካባቢ የሜት ሽንሻኖ ስታንዳርድ

	የመሬት አጠቃቀም ምድብ	የቁራሽ ሜት መጠን	
		በዝቅተኛ ጥግግት	በከፍተኛ ጥግግት
1	የግል መኖሪያ	500 -1000 ካሜ	200 - 300 ካሜ

የዝቅተኛ እና የከፍተኛ ጥግግት መግለጫ

በገጠር የልማት ማዕከል ጥንስስ ከተማ የፕላን ወሰን ውስጥ በአማካይ በአንድ ካሬ ኪሎሜትር ውስጥ ሊኖር የሚገባው የቤቶች ቁጥር እንደአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ ሊለያየ የሚችል ሲሆን በዚህ ስታንዳርድ ከፍተኛ ጥግግት የሚባለው በአንድ ካሬ ኪሎሜትር ውስጥ ከ1000 ቤት በላይ ይኖራል ተብሎ ሲገመት ሲሆን ዝቅተኛ ጥግግት የሚባለው በአንድ ካሬ ኪሎሜትር ውስጥ ከ400 ቤት በታች ይኖራል ተብሎ ሲገመት ነው።

2.2.2. የመኖሪያ አካባቢ ግብርና እና የእረሻ ልማት

የመኖሪያ አካባቢ ግብርና እና የእረሻ ልማት የመሬት አጠቃቀም ምድብ በገጠር ማዕከላት ውስጥ ቀደም ሲል አርሶ አደሩ በያዘው ቁራሽ መሬት ላይ ማንኛውንም ዓይነት ቤት ሰርቶ የተለያዩ የግብርና ዓይነቶችን የኑሮ መሠረት አድርጎ የሚኖርበት ቦታ ነው። የዚህ አይነቱ የመሬት ምድብ በገጠር ማዕከሉ የፕላን ወሰን ውስጥ ከማዕከል ወጣ ባለ አካባቢ እና ከዋናው መንገድ ውጭ በሌሎች በሁሉም ስፍራዎች ሊገኝ የሚችል ነው። ይህም የመሬት አጠቃቀም ነባራዊውን የመሬት አጠቃቀም ሳይለውጥ የሚታቀድ ነው።

የመኖሪያ አካባቢ ግብርና እና የእረሻ ልማት የመሬት ምድብ በሂደት በሌሎች የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ዓይነቶች እስኪተካ እና የገጠር ማዕከላዊ በሂደት ወደከተማነት አስክትለውጥ ድረስ አብዛኛውን ቦታ ይዞ መቆየቱ አይቀርም፡፡

የመኖሪያ አካባቢ ግብርና እና የእረሻ ልማት የሳይት ምርጫ

- የእረሻ ሥፍራዎች ውሃማ አካባቢዎች እንዲሆኑ ይመከራል
- የእንስሳ እርባታ ቦታዎች በነፋስ አቅጣጫ ላይ መሆን የለባቸውም
- የግብርና ሥፍራዎች የተዳፋትነት መጠናቸው ከ1-10% በሆኑ አካባቢዎች ቢሆን ይመረጣል

ሰንጠረዥ 6. የመኖሪያ አካባቢ ግብርና ስታንዳርድ

የመኖሪያ አካባቢ ግብርና	አስፈላጊው የመሬት ስፋት ተመጣጣኝነት
የከብት እርባታ	1 ከብት፡ 50 ካሜ
የከብቶች ማደለቢያ	1 ከብት፡50 ካሜ
የአሳማ እርባታ	1 ከብት፡75 ካሜ
የፍየልና በጎች እርባታ	1 ፍየል ወይ በግ ፡14 ካሜ
የዶሮ እርባታ	12ዶሮ፡ 1ካሜ
የንብ ማነቢያ	100- 200 ካሜ

ምንጭ፡ ከልኮሚ፣ 2005

2.2.3. ገበያ እና ንግድ መከላከል

ገበያ እና ንግድ ማዕከላት ተስማሚ የሳይት ምርጫ

የንግድ አካባቢዎች በሚከተሉት አካባቢዎች እንዲሆኑ ይመከራል

- በገጠር ማዕከላዊ ማዕከል እና በማዕከል አቅራቢያ
- በዋናዋና መንገዶች ዳርቻ

- በዋናዋና መንገዶች መጋጠሚያ

ሰንጠረዥ 7. የገበያ እና የንግድ አይነቶች

የገበያ እና ንግድ ማዕከላት የመሬት አጠቃቀም የተለያዩ የንግድ ዓይነቶችን ያቀፈ ነው፡፡

የልማቱ ዓይነት	ትርጉም
ገበያ	በክፍት የገበያ ቦታዎች ከእንስሳ ውጭ የመገበያያ ቦታ ነው
የሸቀጣ ሸቀጥ ሱቅ	በአንድ ክፍል ውስጥ የተለያዩ የፍጆታ ሸቀጦች የሚሸጥበት ቦታ
የመጠጥ እና ምግብ ቤቶች	ምግብ እና መጠጥ የሚሸጥበት ቤት
የእንስሳ ገበያ	ማንኛውም እንስሳ የሚሸጥበት ቦታ
መጋዘን	የእህል በረንዳን ጨምሮ የሁሉም አዝርዕት ማከማቻ
የአነስተኛ የፋይናንስ ተቋማት	የፋይናንስ ተቋማት
ፋርማሲ	የመድሃኒት መሸጫ

ሰንጠረዥ 8. የገበያ እና የንግድ ቦታዎች የሽንሻኖ ሽጻንዳርድ

የልማቱ ዓይነት	የቁራሽ መሬት ስፋት	መደዳ ቤት በንግድ ሰፈር
ገበያ	2 - 7 ሄክታር	
የሸቀጣ ሸቀጥ ሱቅ	100 - 300 ካ.ሜ	50 — 75 ካ.ሜ
የመጠጥ እና ምግብ ቤቶች	1000 - 3000 ካ.ሜ	300-500 ካ.ሜ
የእንስሳ ገበያ	0.5 - 1.3 ሄክታር	
ፍጆልና በግ	ለአንድ እንስሳ 4 ካ.ሜ	
ለጋማ ከብት	ለአንድ እንስሳ 6 ካ.ሜ	
መጋዘን	500 - 2500 ካ.ሜ ወይም በኩንታል 0.5 ካ.ሜ	
የአነስተኛ የፋይናንስ ተቋማት	500 - 1000 ካ.ሜ	

2.2.4. የሚበራዊ አገልግሎት ተቋማት

ሀ. የትምህርት ተቋማት

የትምህርት ተቋማት ተስማሚ የሳይት ምርጫ (በጥቅል)

- የትምህርት ተቋማት የመንገድ መስመሮች ባሉባቸው አካባቢዎች መሆን አለባቸው
- በጣም ከተጨናነቀ የመንገድ ትራፊክ መራቅ አለባቸው
- ለመኖሪያ ሰፈሮች የቀረቡ መሆን አለባቸው
- የተዳፋትነት መጠናቸው ዝቅተኛ ሆኖ ከ2-10% ቢሆን ይመከራል
- የተፈጥሮ አደጋዎች እና ወረርሽኞች ከሚከሰቱባቸው አካባቢዎች የራቁ መሆን አለባቸው
- ከድምፅ በካይ ተቋማት እና ከንግድ ማዕከላት ለምሳሌ ከአነስተኛ ኢንዱስትሪ፣ ከሆቴሎች፣ ከጠጅ ቤቶች እና ከመሳሰሉት የራቁ መሆን አለባቸው።

ዝርዝር ተስማሚ የሳይት ምርጫ

I. የቅድመ - መደበኛ ትምህርት

- አካባቢው የፀዳና ለሕፃናት ተስማሚ የሆነ ንጹህ አየር ያለው፣ ከቆሻሻ መጣያ፣ ከፍሳሽ፣ ከወንዞች፣ ከኩሬዎች፣ ከረግረግና ከገደል የራቀና ሕፃናትን የሚተናኮሉ አውሬዎችና ነፍሳት የሌሉበት፤
- ለትራፊክ አደጋ የማያጋልጥ፤
- በቀላሉ ንጹህ የመጠጥ ውሃ የሚገኝበት፤
- ከመንገድ ዳር ገባ ያለ፤
- ከመጠጥ ቤቶች የራቀ፤
- ቢቻል በአቅራቢያው ሆስፒታል፣ ጤና ጣቢያ ወይም ክሊኒክ ያለው ሆኖ ተላላፊ በሽታ ከሚከላከሉ እንደ ሳንባ ነቀርሳ መከላከያና ከመሳሰሉት የጤና ድርጅቶች አቅራቢያ ባይሆን የተሻለ ነው።
- ፀጥታ የሰፈነበት አካባቢ፣ የእንጨት መሰንጠቂያ፣ ወፍጮ ቤት፣ ሙዚቃ ቤት ... ወዘተ ከመሳሰሉት የራቀ፤
- ሰፊ ቦታና በቂ የመጫወቻ ሥፍራ ያለው፤

- ለሕፃናቱ እንዲይርቅ ከቤታቸው በአማካይ ከአንድ ኪሎ ሜትር ያልራቀ ቦታ ሊመረጥለት ይገባል።
- የቅድመ መደበኛ ትምህርት ተቋም ሕንፃዎች እንደየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ፣ የአየር ንብረትና የማቴሪያል አቅርቦት ከስሚንቶ፣ ከአሸዋ፣ ከብሎኬት፣ ከሸክላና ወዘተ ማቴሪያሎች ሊሠሩ ይችላሉ።

የቅድመ መደበኛ ትምህርት ተቋማት መጠን

የቅድመ መደበኛ ትምህርት ተቋማት በአንድ ክፍል ውስጥ ከ40 ሕፃናት በላይ ማስተናገድ የለበትም። አንድ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ተቋም እያንዳንዳቸው $7 \times 9 = 63$ ካ.ሜ የሆኑ እስከ 6 ክፍሎች ይችላል። በእነዚህም ክፍሎች ውስጥ $6 \times 40 = 240$ ሕፃናት ሊያስተናግድ ይችላል። በአጠቃላይ የቅድመ መደበኛ ትምህርት ተቋማት ከ1200 እስከ 1500 ካ.ሜ. የቁራሽ መሬት ይፈላጋሉ።

II. የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት

አነደኛ ደረጃ የመጀመሪያሳይክል (1-4) የቦታ አመራረጥ መመዘኛዎች

ተማሪዎች ከመኖሪያ ክልላቸው በቅርብ ርቀት ላይ ተመላልሰው መማር የሚችሉበት ሆኖ ት/ቤቱ የመማር ማስተማር ተግባር ከሚያደናቅፉ ሁኔታዎች ማለትም ከዋና መንገድ፣ ከአዋኪ ድምፅና ጫጫታ፣ ከመጥፎ ጠረን፣ ከመጠጥ ቤት፣ ከከፍተኛ ትራፊክ ፍሰት፣ ከወንዞችና ገደላማ ቦታዎች፣ ከገበያና ከፋብሪካ እንዲሁም የተማሪውን ስነምግባር ከሚያበላሹ ከቪዲዮ ቤቶችና ተለጣፊ ሱቆች ከመሳሰሉት የራቀ መሆን ይኖርበታል።

የት/ቤት መጠን

የአንድ ት/ቤት መጠን በመማሪያ ክፍሎችና በሚኖሩት የተማሪዎች ብዛት የሚወሰን ሲሆን የመማሪያ ክፍሎች ብዛት ደግሞ በተማሪ ቁጥር ይወሰናል።

የልዩ ፍላጎት ትምህርት ለሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች ከሌሎች በተለየ ክህሎትንና ትምህርትን ለመስጠት የሚያስችሉ ሌሎች ተጨማሪ መማሪያ ክፍሎችና ተስማሚ የሆኑ የትምህርት መሣሪያዎች ማሟላት ይገባል።

የክፍል መጠን አደረጃጀት

አንድ ት/ቤት ለመጀመሪያ ደረጃ ለመጀመሪያ ሳይክል /1-4/ ቢያንስ አራት የመማሪያ ክፍሎች ሊኖሩት ይገባል፡፡ እንዲሁም ለሁለቱም ሣይክሎች /1-8/ ቢያንስ ስምንት የመማሪያ ክፍሎች ሊኖሩት ይገባል፡፡

የምድረግቢ ሥፋት

- የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት(ከ1-8) ቤት እንደ መማሪያ ክፍሎች ብዛት ከ15,000 እስከ 25,000 ካሬ ሜትር የሚሆን የቦታ ስፋት ይኖረዋል፡፡
- በገጠር ት/ቤቶች ግን ት/ቤቶች ሰፊ ቦታ እንዲኖራቸው ማድረጉ የት/ቤቶች የውስጥ ገቢ ምንጭ ሆኖ ሊያገለግል ስለሚችል ከላይ የተጠቀሰው የቦታ መጠን እንዳለ ሥራ ላይ ይውላል፡፡
- ለትምህርቱ ጥራት መጠበቅ ሲባል አንድ የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት ከ2000 ተማሪዎች በላይ ማስተናገድ የለበትም፡፡
- የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የመማሪያ ክፍል ስፋት ከ50 እስከ 56 ካሬ ሜትር ይሆናል፡፡

ይህም ለት/ቤት ህንፃ፣ የስፖርት ሜዳዎች፣ የጓሮ አትክልት ቦታና ለተማሪዎች የእረፍት ሰዓት መዝናኛና መጫወቻ እንደዚሁም ቀደም ሲል በተገለፀው የክፍል መጠን አደረጃጀት መሠረት ት/ቤቱን ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎች እንዲኖሩት ያስችላል፡፡

III. የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት አደረጃጀት

በትምህርትና ሥልጠና ፖሊሲ መሰረት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት በሁለት ሳይክል ተከፍሎ የሚሰጥ ሲሆን በመጀመሪያ ሳይክል ትምህርት ከ9ኛ- 10ኛ ክፍል በሁለተኛ ሳይክል ደግሞ ከ11ኛ-12ኛ ክፍል የሚሰጥ ነው፡፡

የቦታ አመራረጥ መመዘኛዎች

ጥራት ያለው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ለማስፋፋት ት/ቤቶቹ ለመማር ማስተማር ሂደት ምቹ መሆን አለባቸው፡፡ ከዚህ አንፃር አንድ ት/ቤት የሚከተሉትን መስፈርቶች ማሟላት አለበት፡፡

- ተማሪዎች ተመላልሰው ሊማሩ የሚችሉበት ሆኖ ከተማሪዎች መኖሪያ ክልል አማካይ ርቀት ከ3-5 ኪሎ ሜትር ያልበለጠ፤ /እንደየ ክልሉ ተጨባጭ ሁኔታ ሊለያይ ይችላል
- የመኪና መንገድ፣ መገናኛ ያለው ወይም ከመገናኛ መንገድ ቅርበት ያለው፤
- የአካባቢውን ጸጥታ ከሚያውኩ ከትራፊክ መጨናነቅ፣ ከመጠጥ ቤቶች፣ ከገበያ ፣ከወንዝ፣ ከጫት መቃሚያ ቤቶች፣ ከሙዚቃ ቤቶች የራቀ፤
- የት/ቤቱ ግቢ ወጣ ገባ ያልበዛበት ወይም ሜዳማ የሆነ ቦታ ያለው፤
- ለትምህርት ኘሮግራም ማስፈጸሚያ የሚሆን በቂና ተስማሚ የእስፖርትና የጓሮ አትክልት ቦታ ያለው፤
- የመሬቱ አቀማመጥ ለጎርፍ ፤ ለፍላሽ ለከባድ ንፋስና ለአባራ ያልተጋለጠ፤
- የውኃ የመብራትና ስልክ አገልግሎት ያለው፤

የምድረ ግቢው ገጽታ አደረጃጀት

የሚቋቋሙ ት/ቤቶች በተማሪዎች የመማርና የማስተማር ውጤቶች ላይ ተፅዕኖ ከሚያስከተሉ ነገሮች ነፃ መሆን አለባቸው፡፡ አንድ ት/ቤት የሚከተሉት ገጽታና አደረጃጀት ይኖሩታል፡፡

- ለመማሪያና ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውሉ ብሎኮችና ክፍሎች እንደ ሥራ ቅርበታቸውና አገልግሎታቸው የተሰሩ፤
- የህንፃዎች አደረጃጀት የምድረ ግቢውን ውበት አጠባበቅ ግምት ውስጥ ያስገባ ሆኖ የመኪና ማቆሚያና የእግር መንገዶች እንደ አስፈላጊነቱ የተሠራለት ፤
- የመዝናኛ መጫወቻ ቦታዎች / ሜዳዎች/ ያሉት
- በአጥር የተከለለና የተከበረ፤
- ከክፍል ውጭ ለሚሰጡ ትምህርቶች /እርሻ ፤ እስፖርት . . / ተመጣጣኝ ቦታ በግቢው ውስጥ ያሉት ፤

- በአጠቃላይ የህንፃዎች አደረጃጀትና የመንገዶች አቀማመጥ ለትምህርት አሰጣጥ አመቺና መስተሳለፊ ያለው ይሆናል፡፡

የምድረ ግቢው ስፋት

አንድ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሊኖረው የሚገባው የምድረ ግቢው ስፋትና መጠን አንደተማሪዎች የዕድገት ደረጃና የእንቅስቃሴ ሁኔታ የተለያዩ ትምህርት ነገሮች ሊያቅፍ ስለሚችል ከ30,000 – 60,000 ካሬ ሜትር ስፋት ያለው ቦታ ይኖረዋል፡፡ ሆኖም በከተማና በገጠር እንደየሁኔታው ሊለያይ የሚችል ሲሆን በገጠር የትምህርት ቤቶችን የውስጥ ገቢ ለማጠናከር እንዲቻል የተቀመጠው አሐዝ ባለበት የሚቀጥል ይሆናል፡፡ ነገር ግን በከተማ ካለው የቦታ ጥበት አኳያ የት/ቤቶች ህንፃዎች ፎቆች ሊሆኑ እንደሚችሉ እና እንዲሁም የእስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎች ከአንድ አገልግሎት በላይ እንዲሰጡ ተደርገው ይሠራሉ፡፡

ሰንጠረዥ 9. የ ትምህርት ተቋማት ስታንዳርድ

የትምህርት ተቋማት	ለአንዱ ተቋም አስፈላጊው የቁራሽ መሬት ስፋት
መዋዕለ ህጻናት	ከ1200 - 1500 ካሜ
የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት አንደኛ ሳይክል (1-4)	5000 - 10000 ካሜ
የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት(1-8)	15000-25000 ካሜ
ሁለተኛ ደረጃ (9-12)	30000- 60000 ካሜ

ለ. የጤና ተቋማት

የጤና ተቋማት ተስማሚ የሳይት ምርጫ

- የጤና ተቋማት በእግር በቀላል ሊደረስ በሚችልበት ቦታ ላይ በመኖሪያ አካባቢ ወይም በማዕከል እና መኖሪያ አካባቢ በሚገኙ መንገዶች መገናኛ አጠገብ መሆን አለባቸው
- በዋና መንገዶች ዳርቻዎች ላይ መሆን አለባቸው
- የጤና ማዕከላት የድምጽ ብክለት በሌሌበት ቦታ መሆን አለባቸው

ሰንጠረዥ- 10 የጤና ተቋማት ስታንዳርድ

ሰንጠረዥ 10. የ ጤና ተቋማት ስታንዳርድ

የጤና ተቋማት	ተቋማት ሰፈላጊው የወለል ስፋት	አሰፈላጊው የቁራሽ መሬት ስፋት	የጤና ተቋማት እና የህዝብ ብዛት ተመጣጣኝነት
ጤና ጣቢያ	840 ካሜ	5000 ካሜ	1:15000 -1:25000
ክሊኒክ	-----	1000 - 2000 ካሜ	
ፋርማሲ		100 ካ.ሜ - 300 ካ.ሜ	
የጤና ኬላ 1ኛ ትውልድ	50 ካሜ	500 ካሜ	1:3000- 1:5000
የጤና ኬላ 2ኛ ትውልድ	300 ካሜ	3000 ካሜ	

የግብርና ጤና ማዕከላት

የግብርና ጤና ማዕከላት ተስማሚ የሳይት ምርጫ

- የግብርና ጤና ማዕከላት በማዕከሉ ዳርቻ አካባቢ ሆኖ ከ10% በላይ የተዳፋትነት መጠን ባለው ቦታ ላይ ሆኖ የገጠር ማዕከሉን የመጠጥ ውሃ ብክለት መከላከል በሚቻልበት ሁኔታ በዝቅተኛ ቦታ ላይ መሆን አለበት

ስንጠረዥ-11 የግብርና ጤና ማዕከላት ስታንዳርድ

ስንጠረዥ 11. የ ግብርና ጤና ማዕከላት ስታንዳርድ

የግብርና ጤና ማዕከላት	ተቋማት ሰፈላጊው የወለል ስፋት	አሰፈላጊው የቁራሽ መሬት ስፋት
የከብቶች ህክምና ማዕከል	200 ካሜ	0.5 — 1 ሄክታር

ሐ. የአምልኮ እና ቀብር ቦታዎች

የአምልኮ እና ቀብር ቦታዎች ተስማሚ የሳይት ምርጫ

የአምልኮ ቦታዎች ቤተክርስቲያንን፣ መስኪድን፣ እና ሌሎች የማምለኪያ ቦታዎችን የሚያጠቃልል ሲሆን የእነዚህ ቦታዎች ተፈላጊውን የመሬት ስፋት መጠን መገመት አስቸጋሪ በመሆኑ ባጠቃላይ ግን ከቆይታ በኋላ የተለያዩ የማህበራዊ አገልግሎቶችን የሚሰጡ በመሆናቸው እና በቂ የፓርኪንግ አገልግሎት የሚፈልጉ እንደመሆናቸው መጠን ከከተማው ክልል ዳርቻ አካባቢ ሰፋ ያለ ቦታ ይዘው የሚለሙ ናቸው፡፡

ለእነዚህ ለተለያዩ የማምለኪያ ቦታዎች የቦታ ስፋት እና አቅጣጫ ለመወሰን የሚታዩ ነጥቦች

- የእምነቱ ተከታይ የህዝብ ብዛት
- ከመኖሪያ አካባቢ በእገር ተደራሽ መሆኑ

የአምልኮ ቦታዎች ተስማሚ የሳይት ምርጫ

- ለዋና መንገዶች የቀረቡ መሆን አለባቸው

- በቦታ ላይ ያለው ስርጭት ከአምነቱ ተከታይ ህዝብ ቁጥር አንፃር ተመጣጣኝ ሆኖ በተመሳሳይ ሃይማኖት እና በተመሳሳይ ዶክትሪን የማለኪያ ቦታዎች ድግግሞሽ ከአንድ ኪ.ሜ. በላይ በሚደርስ ልዩነት እንዲኖር ቢደረግ መልካም ነው
- ለትምህርት እና ጤና ተቋማት የቀረቡ መሆን የለባቸውም

የዘላቂ ማረፊያ ሥፍራዎችን ለመወሰን የሚከተሉትን መስፈርቶች ማየት፡-

- በገጠር ማዕከሉ የፕላን ወሰን ዳርቻ ወጣ ባለ ቦታ ሆኖ በዘላቂ ማረፊያ እና በሌሎች ልማቶች መካከል ልዩነት የሚያሳይ የዳርቻ አካባቢ መኖር አለበት
- ከጤና፣ ከትምህርት እና ከመዝናኛ ሥፍራዎች በተቃራኒው የራቀ መሆን አለበት
- ሥፍራው መንገድ ሊኖረው ይገባል;
- የተዳፋትነት መጠኑ ከ10% በታች ቢሆን ይመረጣል
- ዉሃ በማያሰርጉ እና ጠንካራ የአፈር አይነት ባለበት ቦታ መሆን አለበት
- የቦታው ስፋት እንደአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ በየዕምነት ተከታይ ብዛት እና ባለው የሞት መጠን ይወሰናል

ሰንጠረዥ- 12 የአምልኮ እና የቀብር ቦታዎች ስታንዳርድ

ሰንጠረዥ12. የ አ ምልኮ እና የ ቀብር ቦታዎች ስታንዳርድ

የአምልኮ እና ቀብር ቦታዎች	ሰፈላጊው የወለል ስፋት	አሰፈላጊው የቁራሽ መሬት ስፋት
የአምልኮ ቦታዎች	400 - 1000ካሜ	0.5 - 3 ሄክታር
ቀብር ቦታዎች	-----	1 ሄክታር

መ. የህዝብ መገልገያ ቦታዎች

1. ማረጃ ቦታ

የእርድ ሥፍራዎችን ለመወሰን የሚከተሉትን መስፈርቶች ማየት ያስፈልጋል

- በአየር ከሚመጡ በካይ ከሆኑ ተቋማት መራቅ አለበት(ጭስ፣ አመድ፣ አቧራ፣ ሽታ ካላቸው ቦታዎች...)

- ለመኖሪያ፣ ለት/ቤቶች፣ ለማምለኪያ ስፍራዎች ..ወዘተ የቀረበ መሆን የለበትም
- የእርድ ሥፍራዎች በአውሮፕላን የበረራ መስመር ላይ መሆን የለባቸውም
- የእርድ ሥፍራዎች በከተማው ዳርቻ አካባቢ መሆን አለበት
- ለሥራው በቂ ቦታ ያለው መሆን
- የእርድ ሥፍራዎች የተዳፋትነት መጠን ከ5% በላይ መሆን አለባቸው
- ከውሃ ተፋሰስ መስመሮች የራቀ መሆን አለበት
- በንፋስ አቅጣጫ መሆን የለበትም
- የወደፊት የማስፋፊያ ቦታ ላይ መሆን የለበትም
- የማረጃ ቦታዎች በጥሩ አጥር መከለል አለባቸው

የማረጃ ቦታ ስታንዳርድ

በገጠር ማዕከላት በገበያ ቀናት እና በበዓላት ቀናት የሚታረደው የከብት ብዛት ታላቢ በማድረግ ለማረጃ ቦታዎች የሚከተለው የመሬት ስፋት በስታንዳርድ ተቀምጧል፡፡

ሰንጠረዥ 13. የ ሚ ጃ ቦታ ስታንዳርድ

የህዝብ መገልገያ ቦታዎች	አስፈላጊው የወለል ስፋት	አስፈላጊው የቁራሽ መሬት ስፋት
ማረጃ ቦታ	-----	5000 — 7000 ካሜ
የእርድ ወጤቶች መሸጫ	150 ካሜ	200 ካሜ - 300 ካሜ

2. የህዝብ መፀዳጃ ቦታ

የህዝብ መፀዳጃ ቦታ ተስማሚ የሳይት ምርጫ

የህዝብ መፀዳጃ ቦታዎች በግልፅ በሚታዩ ቦታዎች በሚከተሉት የህዝብ መሠብሰቢያ ቦታዎች ቢሆኑ ተመራጭ ይሆናል፡፡

- በህዝብ ትራንስፖርት መሳፈሪያ አካባቢ

- በገበያ
- በህዝብ መገናኛ ቦታ
- በህዝብ መገናኛ ቦታ

ነገር ግን መፀዳጃ ቦታዎች ከመጠጥ ውሃ ምንጮች፣ ከወንዝ መፋሰሻ መስመሮች የራቁ መሆን አለባቸው።

የህዝብ ገላ መታጠቢዎች ተስማሚ የሳይት ምርጫ

- በመኖሪያ አካባቢ
- በስፖርት ማዘወተሪያ አካባቢዎች ቢሆኑ ይመረጣል

ሰንጠረዥ 14. የህዝብ ማዳጃ ቦታ ስታንዳርድ

የህዝብ መገልገያ ቦታዎች	ሰፈላጊው የወለል ስፋት	አሰፈላጊው የቁራሽ መሬት ስፋት
የህዝብ መፀዳጃ እና የህዝብ ገላ መታጠቢዎች	-----	300 ካሜ - 500 ካሜ

3. የደረቅ ቆሻሻ መጣያ ቦታ

- የደረቅ የቆሻሻ ማስወገድ ቦታ ስፋት በትንሹ 2000 ካ.ሜ መሆን አለበት ወይም በአንድ ሰው 0.6 ካ.ሜ ስፋት ተለክቶ መዘጋጀት አለበት።
- ከየቤቱ ከሚመነጩ ቆሻሻዎች መካከል የአፈሩን ለምነት የሚጎዱ ቆሻሻዎች ተለይተው ቀሪው በየቤቱ የቆሻሻ ጉድጓድ በማዘጋጀት እንዲቀበር ማድረግ ተገቢ ነው። የቆሻሻዎችንም ብስባሽ በማዳበሪያነት ለመጠቀምም ከግብርና ባለሙያዎች ጋር በመተባበር ጥቅም ላይ እንዲውል ማድረግ ይገባል። የአፈሩን ለምነት

የሚጎዱ ቆሻሻዎች ግን ምርታማነርን የሚጎዱ በመሆናቸው በጥናት በተለዩ ቦታ በሚዘጋጅ የቆሻሻ ማስወገድ ቦታ በአጥር ክልሉ ማስወገድ ይገባል።

- በቤት ለቤት የቆሻሻ ጉድጓድ በማዘጋጀት መቅበር የማይችሉ ቆሻሻ አመንጭዎች በቀበሌው አስተዳደር የቆሻሻ ሠራተኞች ለመሰብሰብ በሚያመች መልኩ በገንዳ ማጠራቀሚያ ተሰብስቦ ከሰባት ቀን ባልበለጠ ጊዜ ውሥጥ ወደ ዋናው ማጠራቀሚያ መወሰድ ይኖርበታል።
- ገንዳዎቹ በግልጽ በሚታይ ቦታ መቀመጥ አለበቻቸው።
- የገንዳው መጠን ቢበዛ 0.6 ሜ³ መሆን አለበት
- አደገኛ ቆሻሻዎች ካሉ በጥንቃቄ ተለይተው በአግባቡ መያዝና እና መወገድ ይኖርባቸዋል

3. የማህበራዊ ደህንነት ቦታዎች

የማህበራዊ ደህንነት ቦታዎች ተስማሚ የሳይት ምርጫ

የማህበራዊ ደህንነት ቦታዎች ለእድር፣ ለእቁብ እና ለመሳሰሉ ጉዳዮች የሚውሉ ቦታዎች ናቸው። እነዚህ የህዝብ መሰብሰቢያዎች ብዙን ጊዜ የዛፍ ጥላዎች በሚገኙባቸው ክፍት ቦታዎች የሚዘወተር ሲሆን ቀስበቀስ በቤት ውስጥ እየተዘወተረ መምጣቱ ስለማይቀር በገጠር ማዕከል በተለዩ ቦታዎች ላይ እንዲለሙ መደረግ አለበት።

ሰንጠረዥ 15. የማህበራዊ ደህንነት ስታንዳርድ

የህዝብ መገልገያ ቦታዎች	ሰፈላጊው የወለል ስፋት	አሰፈላጊው የቁራሽ መሬት ስፋት
የማህበራዊ ደህንነት	-----	3000 — 5000 ካሜ

2.2.5. ማዘናኛ፣ አረንጓዴ እና ክፍት ቦታዎች

የመዝናኛ እና የአረንጓዴ ቦታዎች የግል ወይም የህዝብ ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ቦታዎች የህዝብ ባህላዊ ዕሴቶች ያሉባቸው ቦታዎች፣ ውብ ወይም የተለየ ተፈጥሮዎች ሚገኙባቸው

ቦታዎች፣ የቱሪስት መስህቦች፣ አረንጓዴ ቦታዎች፣ የመጫወጫ ቦታዎች፣ የሲኒማ እና ሌሎች ቦታዎችን ያጠቃልላል።

1. የመዝናኛና ስፖርት ቦታዎች

የስፖርት ቦታዎች ተስማሚ የሳይት ምርጫ

- በቦታ ላይ ያለቸው ስርጭት እኩል ሆኖ ለመኖሪያ አካባቢዎች በተመጣጣኝ ርቀት ላይ መሆን አለባቸው
- የስፖርትና መዝናኛ ስፍራዎች የተዳፋትነት መጠናቸው ዝቅተኛ (1-10%) ሆነው ከረግረግማ ቦታዎች የፀዱ ቢሆኑ ይመረጣል

ሰንጠረዥ 16. የ ስፖርት ቦታዎች ስታንዳርድ

ለስፖርት አገልግሎት መስጫ ቦታዎች	የሜዳው ስፋት	አሰራላጊው የቁራሽ መሬት ስፋት	ተስማሚ የሳይት ምርጫ
እግር ኳስ	90ሜ*45 ሜ= 4050 ካ ሜ	2 ሄ ክታር	በፓርኮች፣ በመዝናኛዎች አካባቢዎች፣ በክፍት ቦታዎች በትምህርት ቤቶች ውስጥ
አትሌቲክስ	95ሜ*180ሜ = 17100 ካ ሜ	2.5 ሄ ክታር	በፓርኮች፣ በመዝናኛዎች አካባቢዎች፣ በክፍት ቦታዎች በትምህርት ቤቶች ውስጥ
ቅር ጫካ ኳስ ሜዳ	18ሜ*28ሜ= 504 ካ ሜ	0.5 ሄ ክታር	በፓርኮች፣ በመዝናኛዎች አካባቢዎች፣ በቀበሌ አስተዳደር ውስጥ፣ በክፍት ቦታዎች በትምህርት ቤቶች ውስጥ

ለስፓርት አገልግሎት መስጫ ቦታዎች	የሜዳው ስፋት	አሰፈላጊው የቁራሽ መሬት ስፋት	ተስማሚ የሳት ምርጫ
መረብ ኪስ	9ሜ*18ሜ= 162ካሜ	0.5 ሄክታር	በፓርኮች፣ በመዝናኛዎች አካባቢዎች፣ በቀበሌ አስተዳደር ወስጥ፣ በክፍት ቦታዎች በትምህርት ቤቶች፣ ሌሎች ተቋማት ውስጥ
የእጅ ኪስ	1925ካሜ	1 ሄክታር	በፓርኮች፣ በመዝናኛዎች አካባቢዎች፣ በክፍት ቦታዎች በትምህርት ቤቶች ፣ ሌሎች
			ተቋማት ውስጥ
የህጻናት ሜዳዎች መጽሐፍ	200ካሜ- 300 ካሜ	0.2 ሄክታር	በክፍት ቦታዎች በትምህርት ቤቶች ፣ ሌሎች ተቋማት ውስጥ
የህጻናትና ወጥቶች ሜዳ ከል	1000 – 2000 ካሜ	0.5 ሄክታር	በፓርኮች፣ በመዝናኛዎች አካባቢዎች፣ በክፍት ቦታዎች
የወሃ መዋኛ ገንዳዎች	25*13	425 ካሜ	በወንዞች እና በሃይቅ ዳርቻ በፓርኮች፣ በመዝናኛዎች አካባቢዎች፣

ምንጭ፡ ፌዴራል ደረጃዎች ኤጀንሲ

1. አረንጓዴ እና እና ክፍት ቦታዎች

የመዝናኛ አረንጓዴ እና እና ክፍት ቦታዎች ተስማሚ የሳት ምርጫ

- በማዕከሉ ውስጥ በቦታ ላይ ያላቸው ስርጭት እኩል ሆኖ ለመኖሪያ አካባቢዎች በተመጣጣኝ ርቀት ላይ መሆን አለባቸው
- የመዝናኛ እና ክፍት ቦታዎች የህዝብ መገናኛ ቦታዎች ሊሆኑ ስለሚችሉ የተዳፋትነት መጠናቸው ዝቅተኛ (1-10%) መሆን አለበት
- ጥብቅ የአረንጓዴ ቦታዎች በተራራማ እና በወንዞች ዳርቻዎች አካባቢ ቢሆን ይመረጣል ነገር ግን የውበት ሥፍራዎች እንደአስፈላጊነቱ በአመቺ ቦታ ማድረግ ይቻላል

የአረንጓዴ ልማት ዓይነቶች

- ፓርኮች
- የስፖርት ማዳደሪያዎች
- የመንገድ አካፋይ፣ ዳርቻ እና አደባባዮች
- የፕላዛ እና የክብረበዓል ቦታዎች
- የወንዝ እና የሐይቅ ዳርቻ ቦታዎች
- የተፋሰስ ቦታዎች
- የገጠር የልማት ማዕከላት የግብርና ልማት ቦታዎች
- የገጠር ልማት ማዕከላት ዙሪያ ደን ልማት ቦታዎች
- የግለሰብ ግቢ እና አካባቢው
- የተቋማት ግቢ እና አካባቢው
- የዕምነት ተቋማት ግቢ እና አካባቢው
- በሰፈር ውስጥ የሚገኙ ክፍት ቦታዎች
- የዘላቂ ሚሬያ ቦታዎች
- የችግኝ ማፍያ ጣቢያዎች
- የህንፃ ግድግዳዎች እና ጣቢያዎች
- ረግረግማቦታዎች

አረንጓዴ እና ክፍት ቦታዎች ስታንዳርድ

ሰንጠረዥ 17. የአረንጓዴ እና ክፍት ቦታዎች ስታንዳርድ

አረንጓዴ እና ክፍት ቦታዎች	አስፈላጊው የቁራሽ መሬት ስፋት
-------------------	---------------------

የአረንጓዴ እና ክፍት ቦታዎች	የገጠር ማዕከሉ የጥንስስ ከተማ የፕላን ወሰን 30%
የህዝብ መንግስታዊ እና ባህላዊ መሠብሰቢያ ቦታዎች	20000 ካ.ሜ
የህዝብ ሁለገብ አዳራሽ	2000 — 2500 ካ.ሜ

2.2.6. ለአስተዳደር አገልግሎት

የአስተዳደር አገልግሎት ቦታዎች ተስማሚ የሳይት ምርጫ

- በሁሉም አቅጣጫ
- በመጋቢ መንገድ ዳርቻዎች
- ከፖስታ ቤት እና ንኡስ ፖሊስ ጣቢያ ማዕከላት በስተቀር ሌሎች በንግድ ማዕከላት ውስጥ መሆን የለባቸውም
- ፖስታ ቤት እና ንኡስ ፖሊስ ጣቢያ በገበያ እና በመኖሪያ አካባቢ መሆን አለባቸው።

ሰንጠረዥ 18. የአስተዳደር አገልግሎት ቦታዎች ስታንዳርድ

የአስተዳደር አገልግሎት መስጫ ቦታዎች	አሰፈላጊው የቁራሽ መሬት ስፋት
የቀበሌ አስተዳደር	1000 — 3000 ካሜ
ንኡስ ፖሊስ ጣቢያ	200 — 500 ካሜ
የማህበራዊ ፍርድ ቤት	200 — 500 ካሜ
መንግስታዊ ተቋማት	500 — 1000 ካሜ
መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት	500 — 1000 ካሜ
ፖስታ ቤት	50 — 100 ካሜ
ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ ጣቢያ	100 — 300 ካሜ
የህብረት ሥራ ምህበራት	2000 - 3000

2.2.7. የአነስተኛ ኢንዱስትሪ

የአነስተኛ ኢንዱስትሪ ተስማሚ የሳይት ምርጫ

- በካይ እንዲታሰብ ሥራዎች ከንፋስ አቅጣጫ በተቃራኒ አካባቢዎች መልማት አለባቸው
- በካይ እንዲታሰብ ሥራዎች ከመኖሪያ፣ ከትምህርት እና ከጤና ተቋማት የራቁ መሆን አለባቸው
- የገጠር ማዕከሊን ውበት ለመጠበቅ በሚያስችል ሁኔታ መልማት አለባቸው

ሰንጠረዥ 19. የአገልግሎት አገልግሎት ስጪዎች ስታንዳርድ

የአገልግሎት አገልግሎት ስጪዎች	በሽታ ለሚገነቡ አገልግሎት የቀረሰ መሬት ስፋት	አስፈላጊው የቀረሰ ስፋት (PA) በክላስተር	አስፈላጊው የቀረሰ ስፋት (PA) በነጠላ
የግብርና ምርት ውጤቶች ማቀናበሪያ			
የወተት እና የወተት ምርት ውጤቶች ማቀናበሪያ	-----	10000- 20000	1000 — 2000 ካሜ
የቡና ቦርድ(የቡና እጥበትና የገለባ ማጣሪያ ወፍጮ)	-----	10000 - 20000	1000 — 2000 ካሜ
የቡና መፍጫ እና ማሸጊያዎች	200 ካ.ሜ	10000 — 20000 ካሜ	1000 — 2000 ካሜ
የምግብ ዘይት	150 ካ.ሜ	3000 — 5000 ካ.ሜ	300 — 600 ካ.ሜ
የምግብ ወፍጮ ቤት	150 ካ.ሜ	5000 — 10000 (ለ5 እና ከዚያ በላይ)	200 — 300 ካሜ

ዳቦ ቤት	150 ካ.ሜ	-----	150 — 300 ካሜ
የባልትና ውጤቶች ምርት	50 - 80 ካ.ሜ	1000 - 2000	100 — 300 ካሜ
ሌሎች አነስተኛ ኢንዱስትሪዎች		3000 — 120000 ካሜ ካሜ (በሚቀርበው የኢንዱስትሪው መንደር ቅርጽ መሠረት)	1000 — 2000 ካሜ
የጎጆ ኢንዱስትሪዎች ወይም እድ-ጥበባት			
የእንጨት ሥራ	50 - 80 ካ.ሜ	3000 — 10 000	200 — 300 ካሜ
የቀርከሃ ሥራ	50 - 80 ካ.ሜ		100 — 200 ካ ሜ
የልብስ ስፌት	50 - 80 ካ.ሜ	1000 — 2000 ካ ሜ	50 — 150 ካሜ
ባህላዊ ሽመና	80-120 ካ.ሜ	1000 — 2000 ካ ሜ	50 — 150 ካ ሜ
ቆዳ እና የቆዳ ውጤቶች	50 - 80 ካ.ሜ	1000 — 2000 ካ.ሜ	100 — 200 ካ.ሜ
የዘንባባ ስራ	50 - 80 ካ.ሜ	1000 — 2000 ካ.ሜ	100 — 200 ካ.ሜ
የስጋጃ ሥራ	50 - 80 ካ.ሜ	1000 — 2000 ካ.ሜ	80 — 150 ካ ሜ

የሽራብ ሥራ	50 - 80 ካ.ሜ	1000 — 2000 ካ.ሜ	80 — 150 ካ.ሜ
የጥልፍ ስራ	50 - 80 ካ.ሜ	1000 — 2000 ካ.ሜ	80 — 150 ካ.ሜ
ባህላዊ ብረታብረት ስራ	50 - 80 ካ.ሜ	1000 — 2000 ካ.ሜ	80 — 100 ካ.ሜ
የሽክላ ሥራ	100-150 ካ.ሜ	1000 — 5000 ካ.ሜ	200 ካ.ሜ
የቆዳ እና የቆዳ ውጤቶች	50 - 80 ካ.ሜ	1000 — 5000 ካ.ሜ	80 — 150 ካ.ሜ
የዱቄት እና ፈሳሽ ሳሙና	50 - 80 ካ.ሜ	1000 — 5000 ካ.ሜ	100 — 150 ካ.ሜ
ወርቅ ቤት	50 - 80 ካ.ሜ	1000 — 5000 ካ.ሜ	50 — 100 ካ.ሜ
ጋራጅ	-----	-----	500 — 1000 ካ.ሜ
ካሚስታ	-----	-----	100 — 200 ካ.ሜ
ካዳጅ ማደያ	-----	-----	1000 — 2000 ካ.ሜ
ብሎኬት ማምረቻ	-----	-----	1000 ካ.ሜ

3. የመንገድና የሌሎች መሠረተ ልማት አገልግሎቶች መረብ ስታንዳርድ

3.1. መንገድ ስታንዳርድ

3.1.1. የ መንገድ መረብ ቅጽ

የገጠር የልማት ማዕከላት የመንገድ መረብ ፕላን ሲዘጋጅ ትኩረት ሊሰጥ የሚገቡ ጉዳዮች የሚከተሉት ናቸው፡፡

ሀ. የመኪና እና የሰው ትራፊክ ፍሰት መጠን

ለ. የመሬት አጠቃቀም ሁኔታ

ሐ. የተፈጥሮ የመሬት አቀማመጥ ሁኔታ

መ. የአካባቢያዊ እና የማህበራዊ ጉዳዮች


ሠ. የግንባታ ወጪ መጠን

1. የመንገድ መረብ ዓይነቶች


የገጠር ማዕከሏን ጠፈጥሮአዊ የመሬተት አቀማመጥ፣ የአዩር ጠባይ፣ እና ነባራዊውን የትራንስፖርት መስመሮችን መሰረት በማድረግ በሚከተሉት በተለያዩ የመንገድ መረቦች አይነቶች ፕላን ማዘጋጀት ይቻላል፡፡

ሀ. የራዲያል የመንገድ መረብ ፡ የዚህ ዓይነቱ የመንገድ መረብ ከመሃል ከአንድ ነጥብ በቀጥታ ወደ ዳር በተለያዩ አቅጣጫዎች በሚዘረጉ መንገዶች የማሕከሏን የመንገድ መረብ መቅረፅ ነው፡፡ የዚህ አይነቱ የመንገድ መረብ በሁለት አይነት መንገድ ሊዘረጋ ይችላል፡፡


1. በሽረሪት ድር የሚመስል




2. የክቦች ንብርብር የሚመስል



ለ. የአራት ማዕዘን መንገድ መረብ ፡ የዚህ አይነቱ የመንገድ መረብ በአራት ማዕዘን ቅርፅ የሚዘጋጅ ነው




ሐ. ቅይጥ መንገድ መረብ (የራዲያል እና የአራት ማዕዘን) ፦ ከላይ በክብ እና በአራት ማዕዘን ቅርጽ ተቀይሮ የሚዘጋጅ የመንገድ መረብ ነው።



መ. ቅርፅ አልባ የመንገድ መረብ ቅርፅ ፦ ምንም ትርጉም ያለው ቅርፅ ሳይኖረው የሚዘጋጅ የመንገድ መረብ ነው።

ሠ. ሌሎች የመንገድ መረብ ቅርፆች ፡ በኮከብ ቅርፅ ወይም አንድ መንገድ ብቻ ያለው የመንገድ ቅርጽ፡፡



3.1.2. የ መንገድ ስፋት ስታንዳርድ

1. በሁለት መንገዶች መካከል ያለው የመንገድ ሥፋት ስታንዳርድ

ሰንጠረዥ 20. በሁለት መንገዶች መካከል ያለው ስፋት ስታንዳርድ

ተ.ቁ	የመንገድ አይነት	የስፋት ስታንዳርድ
1	የፍጥነት መንገድ	ጥንስስ ከተማዋን አቋርጦ የሚያልፍ ካለ አንድ መንገድ
2	አንደኛ መንገድ	1 ኪ.ሜ — 2 ኪ.ሜ
3	ሁለተኛ መንገድ	0.5 ኪ.ሜ — 1 ኪ.ሜ
4	የሶስተኛ መንገድ	0.25 ኪ.ሜ — 0.5 ኪ.ሜ
	የሰፈር መንገድ	0.03 ኪ.ሜ — 0.25 ኪ.ሜ

2. የመንገዶች ስፋት

ሰንጠረዥ 21. የመንገዶች ስፋት ስታንዳርድ

ተ.ቁ	የመንገድ አይነት	የስፋት ስታንዳርድ
1	የፍጥነት መንገድ	አቋርጦ የሚያልፍ መንገድ ካለ መለካት
2	አንደኛ መንገድ	30 ሜ - 40 ሜ
3	ሁለተኛ መንገድ	20 ሜ - 30 ሜ
4	የሶስተኛ መንገድ	15 ሜ - 16.5 ሜ
5	የሰፈር መንገድ	6 ሜ - 12 ሜ

3. መንገዶች ሲገነቡ የመስመሮች ቁጥር እና ስፋት

ሰንጠረዥ 22. መንገዶች ሲገነቡ የመስመሮች ቁጥር እና ስፋት ስታንዳርድ

ተ.ቁ	የመንገድ አይነት	የተቃራኒ መስመሮች ቁጥር ብዛት Carriage way	ጠቅላላ የውስጥ መስመሮች ቁጥር(lanes)	የአንዱ የውስጥ መስመር ስፋት ስታንዳርድ በሜትር	የአግረኛ መንገድ ስፋት በሜትር	የአካፋይ መንገድ ስፋት በሜትር
1	የፍጥነት መንገድ	2 - 4	6	3-4		
2	አንደኛ መንገድ	2	4	3- 3.5	3.75-4.50	3
3	ሁለተኛ መንገድ	2	2	3	2.75-3.5	1.5 -2

4	የሶስተኛ መንገድ	1	2	3	2- 3.5	--
5	የሰፈር መንገድ	1	1	4	0	--

4. የትንንሽ እና መካከለኛ የህዝብ መጥለሻ አውቶብስ መኖሪያ የቁራሽ መሬት ስፋት መጠን፡

10 መኪናዎችን በቀን የሚያስተናግድ ከሆነ የቁራሽ መሬት ስፋት መጠን 1.5 ሄክታር መሆን አለበት

3.1.3. የመንገድ መገናኛዎች

በገጠር የልማት ማዕከላት በስኬች ፕላን ዝግጅት የመንገድ መገናኛዎች በሚከተሉት መንገድ ሊሰሩ ይችላሉ

- በእንግሊዘኛው ፊደል በT ቅርፅ መንገዶችን ማገናኘት (T Junction) -
- እርስ በርስ በሚተላለፉ (cross Junction) - በአራት አቅጣጫ በሚመጡ መንገዶች በአንድ አደባባይ ላይ የሚተላለፉ መንገዶች።

የመንገድ መገናኛዎች ቦታ ምርጫ

- የመንገድ መገናኛዎች ቦታዎች በጠመዝማዛ እና የታዳፋት መጠናቸው ከ6% በላይ በሆኑባቸው ቦታዎች ላይ መሆን የለባቸውም።
- የመንገድ መገናኛዎች ቦታዎች የትራፊክ መጨናነቅ በሚፈጠርበት ሁኔታ የተቀራረቡ መሆን የለባቸውም

3.1.4. የመንገዶች ተሟጫ የተዳፋትነት መጠን

የመንገድ መረቦችን በተመጣጣኝ የተዳፋትነት መጠን እንዲለሙ ማድረግ መንገዶች ቀና እና አመቺ እንዲሆኑ ከማድረጉም በላይ ለማልማት ወጪ ቆጣቢ እና አዋጪ እንዲሆን ያደርጋቸዋል። በተጨማሪም የመንገድ መረቦችን በተመጣጣኝ የተዳፋትነት መጠን

እንዲለሙ ፕላን ማድረግ ለማዕከላዊ የኢኮኖሚ እና የማህበራዊ ትስስርን በማሳለጥ ወደፊት ሁለንተናዊ ዕድገት ያፋጥናል።

የመንገዶች መረብን በተፈላጊው የተዳፋትነት መጠን ለመቅረፅ ጠቃሚ ማስታወሻዎች

- የመንገዶች ተዳፋትነት ለእይታ፣ ለምቹት፣ ለፍሳሽ መስመሮች እና ለውበት የሚያመች መሆን አለበት
- የመንገዶች መረቦች ከፍተኛ የጎርፍ ማጥለቅለቅ በማይፈጠርበት ሁኔታ አግድም በሚዘረጉ መንገዶች መቀረፅ አለበት

የመንገዶች የተዳፋትነት መጠን

ሰንጠረዥ 23. የ ምንገዶች የ ተዳፋትነት ማጠን

ተ.ቁ	የመንገዶች ዓይነት	የተዳፋትነት መጠን በመንገዱ ላይ
1	የተሽከርካሪ መንገድ	1 - 12 %
		1 - 6 % (መጠማ ዘዣ መንገድ)
2	እግረኛ	1- 35%
3.	ባቡር	1 — 4%

3.1.5. ብስክሌት እና የ እግረኛ መንገድ መረብ

የገጠር የልማት ማዕከላት የውስጥ ለውስጥ እና ከአንዱ ቀበሌ ወደ ሌላ ቀበሌ የሚደረገው እንቅስቃሴ በአመዛኙ በእግር እና በብስክሌት በመሆኑ ለነዚህ የመገናኛ ዘዴ ትኩረት ሰጥቶ በቂ የመንገድ መስመር እንዲኖር ማድረግ ያስፈልጋል። እነዚህ መንገዶችም በዋና መንገዶች ላይ የተለያዩ መስመር ሊኖራቸው ይገባል።

ብስክሌት

1. የመስመሩ ዝቅተኛው ስፋት በሁለቱም አቅጣጫ 3 ሜ

2. የብስክሌት መስመር የተዳፋትነት መጠን 3 — 5 %

የእግረኛ መንገድ

- ሁሉም መንገዶች በግራና በቀኝ በቂ የእግረኛ መንገድ ሊኖራቸው ይገባል
- የእግረኛ መንገዶች ከዋናው መንገድ ከ15 — 20 ሳ.ሜ ከፍታ ሊኖራቸው ይገባል።
- የእግረኛ መንገዶች የፍላጎት መስመራቸው ቢያንስ በ2.5 የተዳፋትነት መጠን መሠራት አለባቸው።
- ከመንገድ ውጭ የሚታቀዱ የእግረኛ መስመሮች የተዳፋትነት መጠን ከ 10 — 35 %
- እያንዳንዱ የእግረኛ መንገድ ቢያንስ በአንዴ ወደ 20 ሰው የሚሸከም መሆን ስላለበት ስፋቱ በ6 ሜትር መሠራት አለበት ።

የእግረኛ መንገድ ስፋት

- ወደ ንግድ ሱቆች የሚወስድ የእግረኛ መንገድ 3 ሜ
- ወደ ገበያ የሚወስድ የውስጥ ለውስጥ የእግረኛ መንገድ 4 ሜ
- ወደ ሁሉም አገልግሎቶች የሚወስድ የእግረኛ መንገድ 2 ሜ

3.1.6.የ ማኪና ማቆሚያ

በሃይማኖታዊ በዓላት፣ በንግድ፣ በሰርግ፣ በለቅሶ እና በሌሎችም ምክንያቶች ወደ ገጠር

የልማት ማዕከላት የሚንቀሳቀሱ የንግድ እና የቤት መኪናዎች ማቆያ የሚፈልጉ

በመሆናቸው በማዕከሉ አማካይ ቦታ ላይ እና በህዝብ መሰብሰቢያ ቦታዎች ላይ የፓርኪንግ


ቦታ ማዘጋጀት ተገቢ ነው።

ሰንጠረዥ 24. የ ፓርኪንግ ቦታ ስታንዳርድ

ተ.ቁ	የመሬት አጠቃቀሙ አይነት	ተፈላጊው የመሬት መጠን ተዛማጅነት
1.	በገበያ እና በንግድ ማዕከላት	በአንድ መኪና 100 ካ.ሜ ²
2.	በአገልግሎት እና በአስተዳደር ቦታዎች	በአንድ መኪና 250 ካ.ሜ ²
3.	በመኖሪያ አካባቢ	በየቤቱ
4.	መዝናኛ	በአንድ መኪና 250 ካ.ሜ ²

3.2.የአገልግሎቶች ስታንዳርድ

የ አ ገ ል ግ ሎች መካመር ዝርጋት ከዋነ ውጫ ገድ በመሳሰሉ ያለውቅደምተከተል




መግለጫ

E= የ ሃይል መካመር F= የ ነዳጅ መካመር D= የ ጎርፍ ፍሳሽ መካመር T= የ ቴሌፎን መካመር Wi= የ መከላከያ መካመር S= የ እጣቢ ፍሳሽ መካመር W= የ መከላከያ መካመር Ts= የ ትራፊክ ምልክት

በመንገዶች ላይ የአገልግሎት መስጫዎች ስፋት ስታንዳርድ

ምስል 1. ባለ 8 ሜትር መንገድ

8 ሜትር




ሰንጠረዥ 25. የአገልግሎት ስታንዳርድ በ8 ሜትር ስፋት

የአገልግሎቶች ስታንዳርድ በ8 ሜትር		
የአገልግሎቶች ዓይነት	የትቦ ስፋት በሚሜ	የመስመር ስፋት በሚሜ
የውሃ መስመር	600	1300
የፍሳሽ መስመር ስፋት	900	1800

የጎርፍ ፍሳሽ መከላከያ ስፋት	900	1750
የሀይል መከላከያ ስፋት	-----	800
የቴሌ መከላከያ	-----	800

ምስል 2. ባለ 16.50 ሜትር መንገድ




ስንጠረዥ 26. የአገልግሎት ስታንዳርድ በ16.50 ሜትር

የአገልግሎት ስታንዳርድ በ 16.50 ሜትር		
የአገልግሎት ዓይነት	የትራንስፖርት ስፋት በሚሜ	የመከላከያ ስፋት በሚሜ
የውሃ መከላከያ	600	1300
የፍሳሽ መከላከያ ስፋት	900	1750


የ ጎርፍ ፍሳሽ መከማቻ ስፋት	900	1800
የ ሀይል መከማቻ ስፋት	-----	800
የ ቴሌ መከማቻ	-----	800
የ ትራፊክ ምልክት	-----	1000

ምስል 3. ባለ 20 ሜትር መንገድ



ሰንጠረዥ 27. የ አገልግሎት ስታንዳርድ በ20 ሜትር


ምስል 4.ባለ 25 ሜትር መንገድ



ሰንጠረዥ 28. የአገልግሎት ስታንዳርድ በ25 ሜትር

ስታንዳርድ በ25 ሜትር		
የአገልግሎቶች ዓይነት	የትኩረት ስፋት በሚሜ	የመካመር ስፋት በሚሜ
የወሃ መካመር	700	1300
የፍሳሽ መካመር ስፋት	900	1750
የጎርፍ ፍሳሽ መካመር ስፋት	900	1800
የሀይል መካመር ስፋት	-----	1150
የቴሌ መካመር	-----	1150
የትራፊክ ምልክት	-----	1000

ምስል 5. ባለ 30 ሜትር መንገድ



ሰንጠረዥ 29. የአገልግሎት ስታንዳርድ በ30 ሜትር

ስታንዳርድ በ 30 ሜትር		
የአገልግሎት ዓይነት	የትቦ ስፋት በሚሜ	የመካከላዊ ስፋት በሚሜ
የወሃ መካከላዊ	800	1300
የፍሳሽ መካከላዊ ስፋት	900	1750
የጎርፍ ፍሳሽ መካከላዊ ስፋት	900	1800
የሀይል መካከላዊ ስፋት	-----	1150
የቴሌ መካከላዊ	-----	1150
የትራፊክ ምልክት	-----	1000

የመንገድ የቀለማት ስታንዳርድ

ሰንጠረዥ 30. የመንገድ ቀለማት ስታንዳርድ

No	የመንገድ ዓይነት	የቀለማት ኮድ	Color of Gradient of Streets for Land use Maps	የቀለማት ወፍረት	የመስመር መጠን (line weight (0.30))
1	አንደኛ መንገድ	ቀይ		0.60 Block	
2	ሁለተኛ መንገድ	ሰማያዊ		0.40 Block	
3	ሶስተኛ መንገድ	ደመቅ ብርሃን		0.20 Block	
4	የሰፈር መንገድ			0.10 Block	

የአገልግሎቶች የቀለማት ስታንዳርድ

ሰንጠረዥ 31. የአገልግሎት ቀለማት ስታንዳርድ

No	የአገልግሎት አይነቶች	የአገልግሎቶች ቀለማት እና በአገልግሎቶች መካከል አካፋይ ቀለም	በአገልግሎቶች እና በመንገድ መካከል አካፋይ ቀለም	የነጠላ መስመር ቀለማት እና ቅርፅ (line weight 0.60)
	የመጠጥ ውሳኔ መስመር	ሰማያዊ		
2	የፍሳሽ መስመር	ቢጫ		
3	የጎርፍ ፍሳሽ መስመር	አረንጓዴ		

4	የሀይል መካመር ስፋት	ቀይ			
5	የቴሌ መካመር	ብርቱካን			
6	መንገድና አረንጓዴ	ደናቅ አረንጓዴ			

በየደረጃው ያለው የቢንቢ ማከላለጫ የቀለሙ ኮድ

No	የቢንቢ ማከላለጫ ዓይነት	Color of Gradient of utility for utilities Network Maps	Color of Gradient of street and water supply for water supply network Maps	Shape and color designated by single
1	ከማጠራቀሚያው ጋር የሚወጣ ዋናው የቢንቢ ማከላለጫ	ወይን ጠፅ		
			የቀለም መግለጫ	(line weight 0.60)
2	የመጀመሪያ ቅርንጫፍ	ፈዛዛ ሰማያዊ		
			የቀለም መግለጫ መጋቢ	(line weight 0.40)
3	ሁለተኛ ቅርንጫፍ	ደማቅ ሰማያዊ		
			የሁለተኛ መጋቢ መግለጫ	(line weight 0.30)

4	ሶስተኛ ቅርንጫፍ	ጥቁር ሰማያዊ			(line weight 0.20)
				የውስጥ ለውስጥ መንገድ	

የፍሳሽ መስመር

No	የፍሳሽ መስመር ዓይነት	Color of Gradient for sewerage line Network Maps		Color of Gradient of street and sewerage line for sewerage line network Maps	Shape and color by single
1	ዋና ውሃ ፍሳሽ መስመር	ፈዛዛ ብጫ			(line weight 0.60)
				ዋና መንገድ	
2	የመጀመሪያ ቅርንጫፍ	ብጫ			(line weight 0.40)
				የዋና መንገድ መጋቢ	

3	ሁለተኛ ቅርንጫፍ	ብጫ ትያለው አረንጓዴ		የሁለተኛ መጋቢ መንገድ	(line weight 0.30)
4	ሶስተኛ ቅርንጫፍ	ቅጠልማ		የውስጥ ለውስጥ መንገድ	(line weight 0.20)

የጎርፍ ፍሳሽ ማስመረ ስፋት





No	storm pipe line type	Color of Gradient for storm water line network Maps		Color of Gradient of streets and storm water line for storm water line network Maps	Shape and color by single
	ዋና ውሃ ፍሳሽ ማስመረ				

1		ፈዛዛ ብርሃን ማ አረንጓዴ			(line weight 0.60)
				ዋና መንገድ	
2	የ መጀመሪያ ቅርንጫፍ	ደመቅ ብርሃን ማ አረንጓዴ			(line weight 0.40)
				የዋና መንገድ መጋቢ	
3	ሁለተኛ ቅርንጫፍ	አረንጓዴ			(line weight 0.30)
				የሁለተኛ መጋቢ መንገድ	
4	ሶስተኛ ቅርንጫፍ	ደመቅ አረንጓዴ			(line weight 0.20)
				የውስጥ ለውስጥ መንገድ	

የሀይል መስመር ስፋት

No	የሀይል መስመር ዓይነት	Color of Gradient for power supply network Maps		Color of Gradient of streets and power supply line for power supply network Maps	Shape and color by single
1	ከንኲስ ስቴሽን የሚወጣው የሀይል መስመር	Light Coral			(line weight 0.60)
				ዋና መንገድ	
				ከፍተኛ ሃይል	

				ዋና መንገድ	
				መካከለኛ ሃይል	
				ዋና መንገድ	
				ዘቅተኛ ሃይል	
2	አንደኛ የሃይል ማስመረጫ	ደመቅ ቀይ			
				የዋና መንገድ መጋቢ	(line weight 0.40)
				ከፍተኛ ሃይል	
				የዋና መንገድ መጋቢ	
				መካከለኛ ሃይል	
				የዋና መንገድ መጋቢ	
				ዘቅተኛ ሃይል	

3	ሁለተኛ የሃይል ማስመረጫ	ቀይ		የሁለተኛ መጋቢ መንገድ	(line weight 0.30)
				መካከለኛ ሃይል	
				የሁለተኛ መጋቢ መንገድ	
				ዝቅተኛ ሃይል	
				የውስጥ ለውስጥ መንገድ	(line weight 0.20)
				መካከለኛ ሃይል	
4	ሶስተኛ የሃይል ማስመረጫ	ደማቅ ቀይ		የውስጥ ለውስጥ መንገድ	(line weight 0.20)
				መካከለኛ ሃይል	
				የውስጥ ለውስጥ መንገድ	
				ዝቅተኛ ሃይል	
				የውስጥ ለውስጥ መንገድ	(line weight 0.20)
				መካከለኛ ሃይል	

የቴሌ ማስመረጫ

No	የቴሌ ማስመረጫ ዓይነት ቶች	Color of Gradient for power supply network Maps	Color of Gradient of streets and power supply line for power supply	Shape and color by single
----	-------------------	---	---	---------------------------

			network Maps	
1	ዋና ውያ ቴሌ ማከመር	ብር ትኪን ማ	ዋና መንገድ	(line weight 0.60)
2	አንደኛ ዋና ቴሌ ማከመር	ደማቅ ብር ትኪን ማ	የዋና መንገድ መጋቢ	(line weight 0.40)
3	ሁለተኛ ዋና ቴሌ ማከመር	ቡኒ	የሁለተኛ መጋቢ መንገድ	(line weight 0.30)
			የውስጥ ለውስጥ መንገድ	(line weight 0.20)

4	ሦስተኛ የቴሌ ማከላከያ	ደመቅ ቡኒ			

4. የወረቀት፣ የስኬል እና የብሉክ ስታንዳርዶች

4.1. የስኬች ፕላን የወረቀት እና ማስፈርት የተማከተ

ሀ. የወረቀት መጠን

- ስታንዳርድ የወረቀት መጠን A2፣ A1፣ A0
- ፕላኑ በበቂ የዳርቻ መግለጫዎች መሰራት አለበት

➤ ክልል፣ ዞን፣ ወረዳ፣ ቀበሌ

➤ ዋናዋና መግለጫ (legend)

ለ. መስፈርት

- ስኬች ፕላን ከ 1:5000 — 1: 2000 በሚደርስ ስኬል ይዘጋጃል

ሰንጠረዥ 32. የስኬች ፕላን ማስፈርት ስታንዳርድ

የፕላኑ ወሰን የመሬት መጠን	መስፈርት
ከ 20 — 50 ሄክታር	1: 2000
ከ50 — 100 ሄክታር	1: 3000 - 1: 2500
ከ100 — 250 ሄክታር	1: 5000

4.2. የብሉክ ማጠን

የብሉክ መጠን

- ርዝመት 80ሜ - 170ሜ
- ስፋት 40 ሜ - 80 ሜ

ማጠቃለያ

ክልሌካሚ. (2007 ዓ.ም). የኢትዮጵያ የብሔራዊ የከተማ አረንጓዴ መሠረተ ልማት ስታንዳርድ፡

ክልሌካሚ. (2009 ዓ.ም). የስኬች ፕላን ማዘጋጃ እና ትግበራ ሞዴል ማንዋል ቁጥር 24/2008

ክልሌካሚ. (2005) - ከከተማ ፕላን አዘጋጃጅና አተገባበር አንፃር ዘላቂ የከተማ ግብርና ማስፋፊያ ጥናት
አማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት (2008). በከተሞች ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውል የቦታ ሽንሳኖ ስታንዳርድ መመሪያ ቁጥር 9/ 2009

ትምህርት ሚኒስቴር (2001). የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ስታንዳርድ

ትምህርት ሚኒስቴር (2001). የቅድመ መደበኛ ትምህርት ፕሮግራም ደረጃ መለኪያ ስታንዳርድ

ትምህርት ሚኒስቴር (2001). የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ስታንዳርድ

ማስኤ (2005 ዓ.ም). የማዕከላዊ ስታስቲክስ ኤጀንሲ የ2005 የህዝብ ቁጥር ትንበያ መረጃ

The Republic of Uganda(2011). National Physical Planning Standards and Guid Line

MUDCo(2012). Revised Standards For Structure Plan Preparation And Implementation

ክልሌካሚ.(2003). ክፍለኢኮኖሚ የአምስት አመት የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ

ክልሌካሚ. (2006) የከተማ መሬት አጠቃቀም ፕላን ዝግጅት እና አፈፃፀም ስትራቴጂ

ክልሌካሚ. (2008). የስኬች ፕላን ማዘጋጃ እና ትግበራ ሞዴል ማንዋል ቁጥር 24/2008

CSA (2007) The 2007 Population and Housing Census of Ethiopia.

CSA(2013). Population Projection Of Ethiopia For All Regions At Wereda Level From 2014 – 2017

FIIDCA(2017). Utility Corridors Design Standard Within Streets Row.

MUDHo (2016). Natonal Urban Development Spatial Plan.

MUDH (2017). Street Design Standards for Urban Ethiopia

NUPI(2004). የከተማ ፕላን አዘጋጅጅት አፈፃፀም ችግሮች እና የመብት ሐ አቅጣጫዎች

United Nations (1990) Human Development Report: Oxford University Press

United Nations (1991) . World Urbanization Prospects, New York

United Nations (2002) Press Release, POP/815, 21 March, p 1.